

checkweigher 380 rotativo



Chequeador dinámico de peso para envases de diámetro reducido, aerosoles y/o frascos verticales. Para incorporar en la línea de transporte sin reformas previas. No necesita espaciadores de producto en el ingreso.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción



El checkweigher con sistema de transporte rotativo, permite el pesaje a alta velocidad de envases inestables. Los cambios de formato son simples, solamente requieren del cambio de estrella, el cuál insume apenas 15 minutos.

Es la controladora

dinámica de peso de mayor precisión para casos de productos complicados.

Su celda digital, de última generación, permite obtener resultados inmejorables respecto de otras balanzas dinámicas. El sistema de protección de sobrecargas y la localización protegida de la celda le garantizan una larga vida útil, imposibilitando la sobrecarga o rotura por error.

Se puede instalar en cualquier punto de la línea sin modificar el layout actual. Al no necesitar de reformas permite también el retiro del chequeador para su uso en otro sector, sin dejar interrumpida la línea.

<http://www.youtube.com/watch?v=vKG7nnW-wfs>



Técnico



Especificaciones

El avance del producto se hace con un servomotor que garantiza la estabilidad del envase, regulado con rampas de aceleración y

desaceleración
apropiadas.

Funciones

Pesaje en forma
dinámica.

Descarte por alto o
por bajo del peso
preseado.

Acumulación de
totales aprobados.

Acumulación de
totales descartados
por alto.

Acumulación de
totales descartados
por bajo.

Visualización
completa de datos
en pantalla.

*"Por otras funciones
específicas;
contáctenos"*

