

## Línea Cadena



Chequeador de peso dinámico para alta velocidad, pesaje, descarte y manejo estadístico de procesos.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

### Descripción



La controladora dinámica de peso con transportador a cadena Check 380 tiene un rango de operación entre 500 gr y 20 kg, con resoluciones de lectura entre 1 y 10 gr.

Es una balanza dinámica especialmente diseñada para pesaje a muy alta velocidad con sistema de

transporte por cadenas de Nylatron que se desliza sobre tres juegos de patines que definen los sectores de ingreso, pesaje y salida.

El chec kweigher Check 380 a cadena se adapta a distintos diámetros de latas, aerosoles, potes, o cajas, al igual que el sector de pesaje puede variar su longitud de acuerdo a las dimensiones del producto a pesar. Está instrumentado con una celda de carga digital para pesaje dinámico.

Desde la pantalla LCD del controlador ITW 380 se visualizan el peso instantáneo medido y el último registro de peso. La memoria del equipo almacena los seteos de cada producto, con los que activa el chequeo e indica el resultado del mismo en el semáforo de tres posiciones. En caso de equipos con descartador, éste se acciona para separar de la línea a las piezas no aceptadas.

<http://www.youtube.com/watch?>

[v=2JCtf9ASd-w](#)

You  Tube



## Funciones

Pesaje en forma dinámica.

Descarte por alto o por bajo del peso preseado.

Acumulación de totales aprobados.

Acumulación de totales descartados por alto.

Acumulación de totales descartados por bajo.

Visualización completa de datos en pantalla.

Datos estadísticos, picos máximos y mínimos, desviación standard, histograma, etc.

*"Por otras funciones específicas; contáctenos"*

