

Línea Cadena



Chequeador de peso dinámico para alta velocidad, pesaje, descarte y manejo estadístico de procesos.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción



La controladora dinámica de peso con transportador a cadena Check 380 tiene un rango de operación entre 500 gr y 20 kg, con resoluciones de lectura entre 1 y 10 gr.

Es una balanza dinámica especialmente diseñada para pesaje a muy alta velocidad con sistema de

transporte por
cadenas de
Nylatron que se
desliza sobre tres
juegos de patines
que definen los
sectores de
ingreso, pesaje y
salida.

El
chech
kweigher Check
380 a cadena se
adapta a distintos
diámetros de
latas, aerosoles,
potes, o cajas, al
igual que el sector
de pesaje puede
variar su longitud
de acuerdo a las
dimensiones del
producto a pesar.
Está
instrumentado con
una celda de
carga digital para
pesaje dinámico.

Desde la pantalla
LCD del
controlador ITW
380 se visualizan
el peso
instantáneo
medido y el último
registro de peso.
La memoria del
equipo almacena
los seteos de
cada producto,
con los que activa
el chequeo e
indica el resultado
del mismo en el
semáforo de tres
posiciones. En
caso de equipos
con descartador,
éste se acciona
para separar de la
línea a las piezas
no aceptadas.

[http://www.yout
ube.com/watch?](http://www.youtube.com/watch?)

[v=2JCtf9ASd-w](#)

You  Tube



Funciones

Pesaje en forma dinámica.

Descarte por alto o por bajo del peso preseteado.

Acumulación de totales aprobados.

Acumulación de totales descartados por alto.

Acumulación de totales descartados por bajo.

Visualización completa de datos en pantalla.

Datos estadísticos, picos máximos y mínimos, desviación standard, histograma, etc.

"Por otras funciones específicas; contáctenos"

