

Media Capacidad



Chequeador dinámico de peso para capacidades y volúmenes medios. Con opciones de descarte y ajuste de envasadoras y llenadoras.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción



La línea de controladoras dinámicas de peso de media capacidad abarca rangos de pesaje de 3, 5, 10, 20 y 50 Kg., con resoluciones de lectura entre 2 gr. y 20 gr.

Es utilizada para controlar el peso en finales de línea donde la calidad de pesada es importante, desde pequeñas cargas

en la industria alimenticia o química, hasta para bolsas de harina o cemento en las condiciones más exigentes.

Esta línea de checkweigher

esta disponible en diferentes tipos de construcción para adaptarlo a cada proceso específico, existen versiones en acero inoxidable y protección IP 67 para la industria frigorífica o simplente pintados para líneas de productos ya embalados.

Nuestras cintas pesadoras están instrumentadas con celdas de carga para pesaje dinámico. Pueden tener una capacidad máxima de 50 kg. Los motores utilizados son de última tecnología y cuentan con control de velocidad.

Desde la pantalla LCD del chequeador de peso ITW 380 se visualizan el peso instantáneo medido y el último registro de peso. La memoria del equipo almacena

los seteos de cada producto, con los que activa el chequeo e indica el resultado del mismo en el semáforo de tres posiciones. En caso de equipos con descartador, éste se acciona para separar de la línea a las piezas no aceptadas



Funciones

Pesaje en forma dinámica.
Descarte por alto o por bajo del peso preseteado.
Acumulación de totales aprobados.
Acumulación de totales descartados por alto.
Acumulación de totales descartados por bajo.
Visualización completa de datos en pantalla.

Datos estadísticos, picos máximos y mínimos, desviación standard, histograma, etc
"Por otras funciones específicas; contáctenos"

