

Ultraliviana




Chequeador dinámico de peso para piezas de tamaño reducido con alta precisión en el pesaje y la detección de diferencias. Permite operar en líneas de alta velocidad.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción



La Línea de balanzas dinámicas Ultraliviana tiene un rango de trabajo entre 100 y 5.000 gr., con resoluciones de lectura entre 0,1 y 2 gr.

Estos chequeadores de peso cuentan con tres transportadores con motorización

independiente
para el espaciado,
pesaje y descarte
de piezas.

La celda de carga
digital, para
pesaje dinámico,
que utiliza esta
línea de
checkweigher
dispone de un
sistema de
estabilización de
carga dinámica
que mejora la
respuesta a alta
velocidad de
pesada.


En la pantalla
LCD del
controlador ITW
380 se visualizan
eficientemente el
peso instantáneo
y todos los
parámetros
específicos de
cada producto a
controlar. Cuenta
con memoria para
almacenar los
seteos de cada
producto, existen
opciones
específicas para
cada tipo de
industria, desde
checkweigher
para laboratorios
o pesaje dinámico
a alta velocidad
para las industrias
más diversas.

Dispone de
salidas de control
para etiquetado
en línea,
descartado por
fuera de peso,
clasificación
dinámica por
peso, tamaño
de productos por
rango de peso,

disponibilidad
para conectar en
red para
adquisición de
datos del proceso,
salidas USB,
impresoras, etc.

<http://www.youtube.com/watch?v=b0MRMe-1OAQ>

You Tube



Funciones

Pesaje en forma
dinámica.
Descarte por alto o
por bajo del peso
preseteado.
Acumulación de
totales aprobados.
Acumulación de
totales descartados
por alto.
Acumulación de
totales descartados
por bajo.
Visualización
completa de datos
en pantalla.

Datos estadísticos,
picos máximos y
mínimos, desviación
standard,
histograma, etc.
*"Por otras funciones
específicas;
contáctenos"*

