

Ultraliviana




Chequeador dinámico de peso para piezas de tamaño reducido con alta precisión en el pesaje y la detección de diferencias. Permite operar en líneas de alta velocidad.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción



La Línea de balanzas dinámicas Ultraliviana tiene un rango de trabajo entre 100 y 5.000 gr., con resoluciones de lectura entre 0,1 y 2 gr.

Estos chequeadores de peso cuentan con tres transportadores con motorización

independiente para el espaciado, pesaje y descarte de piezas.

La celda de carga digital, para pesaje dinámico, que utiliza esta línea de checkweigher dispone de un sistema de estabilización de carga dinámica que mejora la respuesta a alta velocidad de pesada.


En la pantalla LCD del controlador ITW 380 se visualizan eficientemente el peso instantáneo y todos los parámetros específicos de cada producto a controlar. Cuenta con memoria para almacenar los seteos de cada producto, existen opciones específicas para cada tipo de industria, desde checkweigher para laboratorios o pesaje dinámico a alta velocidad para las industrias más diversas.

Dispone de salidas de control para etiquetado en línea, descartado por fuera de peso, clasificación dinámica por peso, tamaño de productos por rango de peso,

disponibilidad
para conectar en
red para
adquisición de
datos del proceso,
salidas USB,
impresoras, etc.

<http://www.youtube.com/watch?v=b0MRMe-1OAQ>

You Tube



Funciones

Pesaje en forma
dinámica.
Descarte por alto o
por bajo del peso
preseteado.
Acumulación de
totales aprobados.
Acumulación de
totales descartados
por alto.
Acumulación de
totales descartados
por bajo.
Visualización
completa de datos
en pantalla.

Datos estadísticos,
picos máximos y
mínimos, desviación
standard,
histograma, etc.
*"Por otras funciones
específicas;
contáctenos"*

